

临沭县重点排污单位监督性监测监测数据 （第二、三季度）																							
行政区划	行政区划	行政区划	企业名称	监测类型	监测点名称	监测点类	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	季度	监测月	监测日	监测项目名称	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	监测方法	生产厂商	监测设备	设备型号	备注
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(DB37/ 2376—2019) 山东省区域性大气污染物综合排放标准 2019	表1 大气污染物排放浓度限值→重点控制区（上限:10mg/m3）	2023/6/10	2	6	10	颗粒物	2.4	10	mg/m3	是		重量法	崂山应用技术研究院	自动烟尘（气）测试仪	峭应 3012H	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(DB37/ 2376—2019) 山东省区域性大气污染物综合排放标准 2019	表1 大气污染物排放浓度限值→重点控制区（上限:10mg/m3）	2023/9/27	3	9	27	颗粒物	3	10	mg/m3	是		重量法	崂山应用技术研究院、赛多利斯	自动烟尘（气）测试仪、分析天平	峭应3012H（新08代）、BT125D	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(DB37/ 2801.7—2019) 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	表 1 其他行业企业或生产设施 VOCs 排放限值→最高允许排放浓度 单位为毫克/立方米→Ⅱ时段→非重点行业（上限:60mg/m3）	2023/6/10	2	6	10	VOCs	4.65	60	mg/m3	是		气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(DB37/ 2801.7—2019) 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	表 1 其他行业企业或生产设施 VOCs 排放限值→最高允许排放浓度 单位为毫克/立方米→Ⅱ时段→非重点行业（上限:60mg/m3）	2023/9/27	3	9	27	VOCs	2.23	60	mg/m3	是		气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	（表2）恶臭污染物排放标准值→排气筒高度 25m（上限:6000无量纲）	2023/6/10	2	6	10	臭气浓度	851	6000	无量纲	是		三点比较式臭袋法	广州中检仪达实验器材有限公司	臭气采样袋	10L	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	（表2）恶臭污染物排放标准值→排气筒高度 25m（上限:6000无量纲）	2023/9/27	3	9	27	臭气浓度	549	6000	无量纲	是		三点比较式臭袋法	广州中检仪达实验器材有限公司	臭气采样袋	10L	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	（表2）恶臭污染物排放标准值→排气筒高度 30m（上限:1.3kg/h）	2023/6/10	2	6	10	硫化氢	0.054	1.3	kg/h	是		亚甲基蓝分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	（表2）恶臭污染物排放标准值→排气筒高度 30m（上限:1.3kg/h）	2023/9/27	3	9	27	硫化氢	0.066	1.3	kg/h	是		亚甲基蓝分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	（表2）恶臭污染物排放标准值→排气筒高度 25m（上限:6000无量纲）	2023/6/10	2	6	10	氨	28.6	/	mg/m3	是		纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	（表2）恶臭污染物排放标准值→排气筒高度 25m（上限:6000无量纲）	2023/9/27	3	9	27	氨	25.5	/	mg/m3	是		纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）→最高允许排放浓度→通用→排气筒30m→二级→1.4（上限:100mg/m3）	2023/6/10	2	6	10	氯化氢	1.59	100	mg/m3	是		硫氰酸汞分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）→最高允许排放浓度→通用→排气筒30m→二级→1.4（上限:100mg/m3）	2023/9/27	3	9	27	氯化氢	5.79	100	mg/m3	是		硫氰酸汞分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）→最高允许排放浓度→除铅、锌、镉、铜、镍、钴及其化合物外其他→排气筒30m→二级→0.59（上限:0.59（g/m3））	2023/6/10	2	6	10	氟化物	0.28	9	mg/m3	是		离子选择电极法	上海雷磁仪器厂	离子计	PXSJ-216F	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	臭气处理系统排放口		(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）→最高允许排放浓度→除铅、锌、镉、铜、镍、钴及其化合物外其他→排气筒30m→二级→0.59（上限:0.59（g/m3））	2023/9/27	3	9	27	氟化物	0.39	9	mg/m3	是		离子选择电极法	上海雷磁仪器厂	离子计	PXSJ-216F	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(DB37/ 2376—2019) 山东省区域性大气污染物综合排放标准 2019	表1 大气污染物排放浓度限值→重点控制区（上限:10mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	颗粒物	3.2	10	mg/m3	是		重量法	崂山应用技术研究院	自动烟尘（气）测试仪	峭应 3012H	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(DB37/ 2376—2019) 山东省区域性大气污染物综合排放标准 2019	表1 大气污染物排放浓度限值→重点控制区（上限:10mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	二氧化硫	9	50	mg/m3	是		便携式紫外吸收法	青岛崂山应用技术研究院	紫外差分烟气 分析仪	峭应 3023	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(DB372376-2019) 山东省区域大气污染物综合排放标准	表1 大气污染物排放浓度限值→重点控制区（上限:100mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	氮氧化物（以NO2计）	53	100	mg/m3	是		便携式紫外吸收法	青岛崂山应用技术研究院	紫外差分烟气 分析仪	峭应 3023	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(GB 18484-2020) 危险废物焚烧污染控制标准	表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值→测定均值（上限:0.05mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	汞及其化合物	0.0000298	0.05	mg/m3	是		原子荧光分光光度法	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度 计	AFS-933	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(GB 18484-2020) 危险废物焚烧污染控制标准	表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值→测定均值（上限:0.05mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	铈及其化合物（以铈计）	0.0000427	0.05	mg/m3	是		电感耦合 等离子体质谱法	赛默飞世尔科技有限公司	电感耦合等离 子体质谱仪	iCAPQ	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(GB 18484-2020) 危险废物焚烧污染控制标准	表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值→测定均值（上限:0.05mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	钒及其化合物	0.0000427	0.05	mg/m3	是		电感耦合 等离子体质谱法	赛默飞世尔科技有限公司	电感耦合等离 子体质谱仪	iCAPQ	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(GB 18484-2020) 危险废物焚烧污染控制标准	表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值→测定均值（上限:0.5mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	铬及其化合物	0.000229	0.5	mg/m3	是		电感耦合 等离子体质谱法	赛默飞世尔科技有限公司	电感耦合等离 子体质谱仪	iCAPQ	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(GB 18484-2020) 危险废物焚烧污染控制标准	表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值→测定均值（上限:0.5mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	钼及其化合物	0.000311	0.5	mg/m3	是		电感耦合 等离子体质谱法	赛默飞世尔科技有限公司	电感耦合等离 子体质谱仪	iCAPQ	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(GB 18484-2020) 危险废物焚烧污染控制标准	表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值→测定均值（上限:0.5mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	砷及其化合物	0.00543	0.5	mg/m3	是		电感耦合 等离子体质谱法	赛默飞世尔科技有限公司	电感耦合等离 子体质谱仪	iCAPQ	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(GB 18484-2020) 危险废物焚烧污染控制标准	表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值→测定均值（上限:2.0mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	镉、锑、铜、钼、镍、钴及其化合物	0.0055962	2	mg/m3	是		电感耦合 等离子体质谱法	赛默飞世尔科技有限公司	电感耦合等离 子体质谱仪	iCAPQ	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(GB 18484-2020) 危险废物焚烧污染控制标准	表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值→1小时均值（上限:100mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	一氧化碳	14	100	mg/m3	是		定电位电解法	崂山应用技术研究院	自动烟尘（气）测试仪	峭应 3012H	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(GB 18484-2020) 危险废物焚烧污染控制标准	表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值→1小时均值（上限:4.0mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	氟化氢	0.63	4	mg/m3	是		离子选择电极法	上海雷磁仪器厂	离子计	PXSJ-216F	
山东省	临沂	临沭县	光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司	废气	焚烧废气排放口		(GB 18484-2020) 危险废物焚烧污染控制标准	表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值→1小时均值（上限:60mg/m3）	2023/6/9	2	6	9	氯化氢	1.5	60	mg/m3	是		硫氰酸汞分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废气	污水处理站废气排放口		(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	（表2）恶臭污染物排放标准值→排气筒高度 15m	2023/7/20	3	7	20	氨	0.81	4.9	kg/h	是		HJ 533-2009	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废气	污水处理站废气排放口		(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	（表2）恶臭污染物排放标准值→排气筒高度 15m	2023/7/20	3	7	20	臭气浓度	630	2000	无量纲	是		HJ 1262-2022	上海仪电分析仪器有限公司	臭气采样袋		
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废气	污水处理站废气排放口		(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	（表2）恶臭污染物排放标准值→排气筒高度 15m	2023/7/20	3	7	20	硫化氢	0.032	0.33	kg/h	是		亚甲基蓝分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废气	烘干包装排气筒处理后		(DB37/ 2376—2019) 山东省区域性大气污染物综合排放标准 2019	表1 大气污染物排放浓度限值→重点控制区（上限:10mg/m3）	2023/8/22	3	8	22	颗粒物	2.4	10	mg/m3	是		重量法	崂山应用技术研究院、赛多利斯	自动烟尘（气）测试仪、分析天平	峭应3012H、BT125D	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废气	烘干包装排气筒处理后		(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表2废气中有机特征污染物及排放限值	2023/8/22	3	8	22	甲醇	<2	50	mg/m3	是		气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱仪	Agilent 7890B	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废气	装置区排气筒处理后		(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表1有机化工企业或生产设施 VOCs 排放限值→浓度限值mg/m3→Ⅱ时段→其他行业	2023/8/22	3	8	22	VOCs	2.28	60	mg/m3	是		气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废气	装置区排气筒处理后		(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表2废气中有机特征污染物及排放限值	2023/8/22	3	8	22	甲醇	<2	50	mg/m3	是		气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱仪	Agilent 7890B	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废气	装置区排气筒处理后		(GB 31571-2015) 石油化学工业污染物排放标准	（表4）大气污染物排放限值→含氮烃类焚烧表有机废气排放（上限:30mg/m3）	2023/8/22	3	8	22	氯化氢	4.07	30	mg/m3	是		硫氰酸汞分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废气	装置区排气筒处理后		(GB14554-93																

山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	甲醛装置废气排放口	(DB37/ 2376—2019) 山东省区域性大气污染物综合排放标准 2019	表1 大气污染物排放浓度限值 => 重点控制区	2023/7/21	3	7	21	氮氧化物	6	100	mg/m3	是		便携式紫外吸收法	崂山应用技术研究院	紫外差分烟气分析仪	峭应3023	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	甲醛装置废气排放口	(DB37/ 2376—2019) 山东省区域性大气污染物综合排放标准 2019	表1 大气污染物排放浓度限值 => 重点控制区	2023/7/21	3	7	21	颗粒物	2.1	10	mg/m3	是		重量法	崂山应用技术研究院	自动烟尘（气）测试仪	峭应3012H（新08代）	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	甲醛装置废气排放口	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表1 有机化工企业或生产设施 VOCs 排放限值=> 浓度限值mg/m3=> II时段=> 其他行业	2023/7/21	3	7	21	VOCs	2.07	60	mg/m3	是		气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	甲醛装置废气排放口	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表2 废气中有机特征污染物及排放限值（上限：50mg/m3）	2023/7/21	3	7	21	甲醇	1	50	mg/m3	是		气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱仪	Agilent7890B	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	甲醛装置废气排放口	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表2 废气中有机特征污染物及排放限值（上限：5mg/m3）	2023/7/21	3	7	21	甲醛	4.61	5	mg/m3	是		乙醚丙酮分光光度法	可见分光光度计	722N	上海仪电分析仪器有限公司	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	乙二醇装置废气排放口	(DB37/ 2376—2019) 山东省区域性大气污染物综合排放标准 2019	表1 大气污染物排放浓度限值 => 重点控制区	2023/7/21	3	7	21	氮氧化物	5	100	mg/m3	是		便携式紫外吸收法	崂山应用技术研究院	紫外差分烟气分析仪	峭应3023	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	乙二醇装置废气排放口	(DB37/ 2376—2019) 山东省区域性大气污染物综合排放标准 2019	表1 大气污染物排放浓度限值 => 重点控制区	2023/7/21	3	7	21	颗粒物	2.1	10	mg/m3	是		重量法	崂山应用技术研究院	自动烟尘（气）测试仪	峭应3012H（新08代）	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	乙二醇装置废气排放口	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表1 有机化工企业或生产设施 VOCs 排放限值=> 浓度限值mg/m3=> II时段=> 其他行业（上	2023/7/21	3	7	21	VOCs	1.86	60	mg/m3	是		气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	乙二醇装置废气排放口	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表2 废气中有机特征污染物及排放限值	2023/7/21	3	7	21	甲醛	3.5	5	mg/m3	是		乙醚丙酮分光光度法	可见分光光度计	722N	上海仪电分析仪器有限公司	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	乙二醇装置废气排放口	(DB37/ 2376—2019) 山东省区域性大气污染物综合排放标准 2019	表1 大气污染物排放浓度限值 => 重点控制区（上限：100mg/m3）	2023/7/21	3	7	21	氮氧化物	16	100	mg/m3	是		便携式紫外吸收法	崂山应用技术研究院	紫外差分烟气分析仪	峭应3023	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	乙二醇装置废气排放口	(DB37/ 2376—2019) 山东省区域性大气污染物综合排放标准 2019	表1 大气污染物排放浓度限值 => 重点控制区（上限：10mg/m3）	2023/7/21	3	7	21	颗粒物	1.9	10	mg/m3	是		重量法	崂山应用技术研究院	自动烟尘（气）测试仪	峭应3012H（新08代）	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	乙二醇装置废气排放口	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表1 有机化工企业或生产设施 VOCs 排放限值=> 浓度限值mg/m3=> II时段=> 其他行业（上	2023/7/21	3	7	21	VOCs	2.15	60	mg/m3	是		气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	乙二醇装置废气排放口	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表2 废气中有机特征污染物及排放限值	2023/7/21	3	7	21	乙醚	0.02	20	mg/m3	是		气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱仪	Agilent7890B	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	废气	乙二醇装置废气排放口	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表2 废气中有机特征污染物及排放限值（上限：50mg/m3）	2023/7/21	3	7	21	甲醇	1	50	mg/m3	是		气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱仪	Agilent7890B	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值（上限：100mg/m3）	2023/6/12	2	6	12	二氧化硫	4	100	mg/m3	是		便携式紫外吸收法	青岛崂山应用技术研究	紫外差分烟气 分析仪 峭应	3023	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值（上限：100mg/m3）	2023/6/12	2	6	12	一氧化碳	5	100	mg/m3	是		定电位电解法	青岛崂山应用技术研究	自动烟尘（气）测试仪 峭应	3012H	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值（上限：100mg/m3）	2023/9/23	3	9	23	二氧化硫	13	100	mg/m3	是		便携式紫外吸收法	青岛崂山应用技术研究	紫外差分烟气分析仪	峭应3023型	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值（上限：100mg/m3）	2023/9/23	3	9	23	一氧化碳	7	100	mg/m3	是		定电位电解法	崂山应用技术研究	自动烟尘（气）测试仪	峭应3012H	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值（上限：300mg/m3）	2023/6/12	2	6	12	氮氧化物	180	300	mg/m3	是		便携式紫外吸收法	青岛崂山应用技术研究	紫外差分烟气 分析仪 峭应	3023	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值（上限：300mg/m3）	2023/9/23	3	9	23	氮氧化物	135	300	mg/m3	是		便携式紫外吸收法	青岛崂山应用技术研究	紫外差分烟气分析仪	峭应3023型	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值（上限：30mg/m3）	2023/6/12	2	6	12	颗粒物	2.8	30	mg/m3	是		重量法	青岛崂山应用技术研究	自动烟尘（气）测试仪	3012H	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值（上限：30mg/m3）	2023/9/23	3	9	23	颗粒物	2.4	30	mg/m3	是		重量法	崂山应用技术研究、赛多利斯	自动烟尘（气）测试仪、分析天平	峭应3012H、BT1250	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值（上限：60mg/m3）	2023/6/12	2	6	12	氯化氢	3.29	60	mg/m3	是		硫氰酸汞分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>1小时均值（上限：60mg/m3）	2023/9/23	3	9	23	氯化氢	2.59	60	mg/m3	是		硫氰酸汞分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>测定均值（上限：0.05mg/m3）	2023/6/12	2	6	12	汞及其化合物	0.0000205	0.05	mg/m3	是		原子荧光分光光度法	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度 计	AFS-933	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>测定均值（上限：0.05mg/m3）	2023/9/23	3	9	23	汞及其化合物	0.000043	0.05	mg/m3	是		原子荧光分光光度法	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度计	AFS-933	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>测定均值（上限：0.1mg/m3）	2023/6/12	2	6	12	镉、钒及其化合物（以Cd +Ti计）	0.00000426	0.1	mg/m3	是		电感耦合等 离子体质谱法	赛默飞世尔科技有限公司	电感耦合等离 子体质谱仪	iCAPQ	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>测定均值（上限：0.1mg/m3）	2023/9/23	3	9	23	镉、钒及其化合物（以Cd +Ti计）	0.0000176	0.1	mg/m3	是		电感耦合等 离子体质谱法	赛默飞世尔科技有限公司	电感耦合等离 子体质谱仪	iCAP Q ICP-MS	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>测定均值（上限：1.0mg/m3）	2023/6/12	2	6	12	铊、铈、钬、铈、铈、铈、铈及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）	0.00679	1	mg/m3	是		电感耦合等 离子体质谱法	赛默飞世尔科技有限公司	电感耦合等离 子体质谱仪	iCAPQ	
山东省	临沂	临沭县	临沭光大环保能源有限公司	废气	焚烧炉排气筒	(GB 18485-2014) 生活垃圾焚烧污染控制标准	（表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值=>测定均值（上限：1.0mg/m3）	2023/9/23	3	9	23	铊、铈、钬、铈、铈、铈、铈及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）	0.026	1	mg/m3	是		电感耦合等 离子体质谱法	赛默飞世尔科技有限公司	电感耦合等离 子体质谱仪	iCAP Q ICP-MS	
山东省	临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	废气	咪唑有机废气排气筒出口	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表1 有机化工企业或生产设施 VOCs 排放限值=> 浓度限值mg/m3=> II时段=> 医药制造（上	2023/6/9	2	6	9	VOCs	3.68	60	mg/m3	是		直接进样-气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省	临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	废气	咪唑有机废气排气筒出口	(GB 37823-2019) 制药工业大气污染物排放标准	（表1）大气污染物排放限值=>车间或生产设施排气筒=>化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气（上	2023/6/9	2	6	9	氨	15.8	30	mg/m3	是		纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	废气	咪唑有机废气排气筒出口	(GB 37823-2019) 制药工业大气污染物排放标准	（表1）大气污染物排放限值=>车间或生产设施排气筒=>化学药品原料药制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气（上	2023/6/9	2	6	9	甲醛	0.7	5	mg/m3	是		酚试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	废气	咪唑有机废气排气筒出口	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	（表2）恶臭污染物排放标准值=>排气筒高度（5m）（上限：2000无量纲）	2023/6/9	2	6	9	臭气浓度	630	2000	无量纲	是		三点比较式臭袋法		臭气采样瓶	10L	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(DB37/3416.2-2018) 流域水污染物综合排放标准 第2部分：沂沭河流域	表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=> 其他排污单位（上限：2mg/L）	2023/7/20	3	7	20	氟化物	0.45	2	mg/L	是		GB/T 7484-1987	上海雷磁仪器厂	离子计	PXSJ-216F	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）（上限：0.001mg/L）	2023/7/20	3	7	20	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		HJ 694-2014	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度计	AFS-933	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）（上限：0.01mg/L）	2023/7/20	3	7	20	总镉	<0.05	0.01	mg/L	是		GB/T 7475-1987	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE 3500	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）（上限：0.05mg/L）	2023/7/20	3	7	20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		GB/T 7467-1987	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）（上限：0.1mg/L）	2023/7/20	3	7	20	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		GB/T 7466-1987	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）（上限：0.1mg/L）	2023/7/20	3	7	20	总铅	<0.2	0.1	mg/L	是		GB/T 7475-1987	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）（上限：0.1mg/L）	2023/7/20	3	7	20	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是		HJ 694-2014	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度计	AFS-933	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）（上限：0mg/L）	2023/7/20	3	7	20	烷基汞	<0.00002	0	mg/L	是		GB/T 14204-1993	株式会社岛津制作所	气相色谱仪	GC-2010plus	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）=>一级标准（水温>12℃或≤12℃）=>A标准=>通用（上限：0.5mg/L）	2023/7/20	3	7	20	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是		GB/T 7494-1987	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）=>一级标准（水温>12℃或≤12℃）=>A标准=>通用（上限：1000个/L）	2023/7/20	3	7	20	粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是		HJ 347.2-2018	上海一恒科学仪器有限公司	电热培养箱	DHP-9082B	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）=>一级标准（水温>12℃或≤12℃）=>A标准=>通用（上限：5mg/L）	2023/7/20	3	7	20	五日生化需氧量	5	10	mg/L	是		HJ 505-2009	绍兴市苏珀仪器有限公司	电热鼓风恒温培养箱	DHP-9640A	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）=>一级标准（水温>12℃或≤12℃）=>A标准=>通用（上限：10mg/L）	2023/7/20	3	7	20	悬浮物	9	10	mg/L	是		GB/T 11901-1989	赛多利斯	分析天平	BSA224S-CW	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）=>一级标准（水温>12℃或≤12℃）=>A标准=>通用（上限：15mg/L）	2023/7/20	3	7	20	总氮（以N计）	8.86	15	mg/L	是		HJ 636-2012	北京普析通用仪器有限公司	紫外可见分光光度计	TU1901	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）=>一级标准（水温>12℃或≤12℃）=>A标准=>通用（上限：1mg/L）	2023/7/20	3	7	20	动植物油	<0.06	1	mg/L	是		HJ 637-2018	北京华夏科创有限公司	红外分光测油仪	01L480	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）=>一级标准（水温>12℃或≤12℃）=>A标准=>通用（上限：1mg/L）	2023/7/20	3	7	20	石油类	<0.06	1	mg/L	是		HJ 637-2018	北京华夏科创有限公司	红外分光测油仪	01L480	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）=>一级标准（水温>12℃或≤12℃）=>A标准=>通用（上限：30倍）	2023/7/20	3	7	20	色度	5	30	倍	是		HJ 1182-2021		具塞比色管		
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）=>一级标准（水温>12℃或≤12℃）=>A标准=>通用（上限：50mg/L）	2023/7/20	3	7	20	化学需氧量	18	50	mg/L	是		HJ 828-2017		棕色酸式滴定管	50ml	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）=>一级标准（水温>12℃或≤12℃）=>A标准=>通用（上限：5.8mg/L）	2023/7/20	3	7	20	氨氮（NH3-N）	3.2	5.8	mg/L	是		HJ 535-2009	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	废水	排污口	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）=>一级标准（水温>12℃或≤12℃）=>A标准=&															

山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级 (上限:45mg/L)	2023/8/22	3	8	22	氨氮 (NH ₃ -N)	0.718	45	mg/L	是		纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级 (上限:500mg/L)	2023/8/22	3	8	22	化学需氧量	24	500	mg/L	是		重铬酸盐法	盐城市华鹏实业有限公司	棕色酸式滴定管	50mL	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级 (上限:8mg/L)	2023/8/22	3	8	22	总磷 (以P计)	0.58	8	mg/L	是		钼酸铵分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级 (上限:9.5无量纲;下限:6.5无量纲)	2023/8/22	3	8	22	pH值	7.9	6.5--9.5	无量纲	是		电极法	上海振迈仪器设备有限公司	便携式pH 测试仪	pH200	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级	2023/8/22	3	8	22	动植物油	<0.06	100	mg/L	是		红外分光 光度法	北京华夏科创有限公司	红外分光 测油仪	01L480	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级	2023/8/22	3	8	22	挥发酚	<0.01	1	mg/L	是		4-氨基 茴香比林分光 光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级	2023/8/22	3	8	22	硫化物	<0.01	1	mg/L	是		亚甲基蓝分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级	2023/8/22	3	8	22	色度	50	64	倍	是		稀释倍数法	天津天科玻璃制品有限公司	具塞比色管	100mL、 50mL	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级	2023/8/22	3	8	22	石油类	<0.06	15	mg/L	是		红外分光 光度法	北京华夏科创有限公司	红外分光 测油仪	01L480	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级	2023/8/22	3	8	22	水温	27.8	40	° C	是		温度计 或颠倒温度计测定法	河北省武强县立诚仪器仪表厂	WQG-17 水温表 -6~40℃	WQG-17 -6~40℃	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级	2023/8/22	3	8	22	五日生化需氧量	5.8	350	mg/L	是		稀释与接种法	绍兴市苏珀仪器有限公司	电热鼓风恒 温培养箱	DHP-9640A	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级	2023/8/22	3	8	22	悬浮物	21	400	mg/L	是		重量法	赛多利斯	分析天平	BSA224S-CW	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥B级	2023/8/22	3	8	22	总氮化物	<0.004	0.5	mg/L	是		异烟酸-吡唑啉酮分光光 度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	废水	废水总排口		(GB8978-1996) 污水综合排放标准 (1998年1月1日后建的单位) →其他排污单	(表4) 第二类污染物最高允许排放浓度	2023/8/22	3	8	22	总有机碳	15.4	30	mg/L	是		燃烧氧化-非分散红外 吸收法	上海云析分析仪器有限公司	总有机碳 分析仪	METASH- TOC-2000	
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	废水	厂址总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥A级 (上限:100mg/L)	2023/6/8	2	6	8	动植物油	<0.06	100	mg/L	是		红外分光光度法	北京华夏科创有限公司	红外分光 测油仪	01L480	
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	废水	厂址总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥A级 (上限:350mg/L)	2023/6/8	2	6	8	五日生化需氧量	79.2	350	mg/L	是		稀释与接种法	绍兴市苏珀仪器有限公司	电热鼓风恒 温培养箱	DHP-9640A	
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	废水	厂址总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥A级 (上限:40° C)	2023/6/8	2	6	8	水温	31.5	40	° C	是		温度 计或颠倒温度计测定法	河北省武强县立诚仪器仪表厂	WQG-17 水温表	-6~40℃	
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	废水	厂址总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥A级 (上限:500mg/L)	2023/6/8	2	6	8	化学需氧量	364	500	mg/L	是		重铬酸盐法	盐城市华鹏实业有限公司	棕色酸式滴定管	50mL	
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	废水	厂址总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥A级 (上限:5mg/L)	2023/6/8	2	6	8	苯胺类	<0.03	5	mg/L	是		偶氮分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	废水	厂址总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥A级 (上限:64倍)	2023/6/8	2	6	8	色度	5	64	倍	是		稀释倍数法	天津天科玻璃制品有限公司	具塞比色管	100mL	
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	废水	厂址总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥A级 (上限:8mg/L)	2023/6/8	2	6	8	总磷 (以P计)	2.76	8	mg/L	是		钼酸铵分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	废水	厂址总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥A级 (上限:9.5无量纲;下限:6.5无量纲)	2023/6/8	2	6	8	pH值	7.5	6.5--9.5	无量纲	是		电极法	上海振迈仪器设备有限公司	便携式 pH 测试仪	pH200	
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	废水	厂址总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥C级 (上限:250mg/L)	2023/6/8	2	6	8	悬浮物	46	250	mg/L	是		重量法	赛多利斯	分析天平	BSA224S-CW	
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	废水	厂址总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥C级 (上限:25mg/L)	2023/6/8	2	6	8	氨氮 (NH ₃ -N)	2.52	25	mg/L	是		纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	废水	厂址总排口		(GB/T 31962-2015) 污水排入城镇下水道水质标准	污水排入城镇下水道水质控制项目限值 ≥C级	2023/6/8	2	6	8	总氮 (以N计)	5.7	45	mg/L	是		碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	北京普析通用仪器有限公司	紫外可见分光光度计 TU1901	TU1901	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(DB37/3416.2-2018) 流域水污染物综合排放标准 第二部分: 沂沭河流域	表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值 →其他排污单位 (1.0mg/L)	2023/7/21	3	7	21	氟化物	0.35	2	mg/L	是		GB/T 7484-1987	上海雷磁仪器厂	离子计	PXSJ-216F	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →三级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:6无量纲;下限:6无量纲)	2023/7/21	3	7	21	pH值	7.4	6--9	无量纲	是		HJ 1147-2020	上海树立仪器仪表有限公司	酸度计	PHSJ-4F	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:0.001mg/L)	2023/7/21	3	7	21	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		HJ 694-2014	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度计	AFS-933	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:0.01mg/L)	2023/7/21	3	7	21	总铜	<0.05	0.01	mg/L	是		GB/T 7475-1987	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:0.05mg/L)	2023/7/21	3	7	21	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		GB/T 7467-1987	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:0.001mg/L)	2023/7/21	3	7	21	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		GB/T 7466-1987	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:0.1mg/L)	2023/7/21	3	7	21	总铅	<0.2	0.1	mg/L	是		GB/T 7475-1987	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:0.1mg/L)	2023/7/21	3	7	21	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是		HJ 694-2014	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度计	AFS-933	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:0.5mg/L)	2023/7/21	3	7	21	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是		GB/T 7494-1987	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:0.0mg/L)	2023/7/21	3	7	21	烷基苯	<0.00002	0	mg/L	是		GB/T 14204-1993	株式会社岛津制作所	气相色谱仪	GC-2010plus	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:1000个/L)	2023/7/21	3	7	21	粪大肠菌群数	810	1000	个/L	是		HJ 347.2-2018	上海一恒科学仪器有限公司	电热恒温培养箱	DHP-9082B	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:10mg/L)	2023/7/21	3	7	21	五日生化需氧量	8.7	10	mg/L	是		HJ 505-2009	上海一恒科学仪器有限公司	电热恒温培养箱	DHP-9082B	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:10mg/L)	2023/7/21	3	7	21	悬浮物	8	10	mg/L	是		GB 11901-1989	赛多利斯	分析天平	BSA224S-CW	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:15mg/L)	2023/7/21	3	7	21	总氮 (以N计)	7.28	15	mg/L	是		HJ 636-2012	北京普析通用仪器有限公司	紫外可见分光光度计	TU1901	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:1mg/L)	2023/7/21	3	7	21	动植物油	<0.06	1	mg/L	是		HJ 637-2018	北京华夏科创有限公司	红外分光测油仪	01L480	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:1mg/L)	2023/7/21	3	7	21	石油类	<0.06	1	mg/L	是		HJ 637-2018	北京华夏科创有限公司	红外分光测油仪	01L480	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:30倍)	2023/7/21	3	7	21	色度	6	30	倍	是		HJ 1182-2021				
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用 (上限:50mg/L)	2023/7/21	3	7	21	化学需氧量	32	50	mg/L	是		HJ 828-2017				
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→2006年1月1日后建设 (A) →水温度12度	2023/7/21	3	7	21	总磷 (以P计)	0.14	0.5	mg/L	是		GB/T 11893-1989	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司 (郑山污水处理厂)	废水	污水排出口		(GB18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准 (w1) (GB18918-2002)	表1 基本控制项目最高允许排放浓度 →一级标准 (水温>12℃或≤12℃)	2023/7/21	3	7	21	氨氮 (NH ₃ -N)	0.086	5	mg/L	是		HJ 535-2009	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排出口		(DB37/3416.2-2018) 流域水污染物综合排放标准 第二部分: 沂沭河流域	表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值 →其他排污单位 (1.0mg/L)	2023/7/20	3	7	20	氟化物	0.26	2	mg/L	是		GB/T 7484-1987	上海雷磁仪器厂	离子计	PXSJ-216F	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标]	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) →一级标准 (水温>12℃或≤12℃) →A标准→通用	2023/7/20	3	7	20	五日生化需氧量	6.4	10	mg/L	是		HJ 505-2009	绍兴市苏珀仪器有限公司	电热鼓风恒温培养箱	DHP-9640A	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标]	(表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值) (上限:0.001mg/L)	2023/7/20	3	7	20	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		HJ 694-2014	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度计	AFS-933	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标]	(表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值) (上限:0.01mg/L)	2023/7/20	3	7	20	总铜	<0.05	0.01	mg/L	是		GB/T 7475-1987	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标]	(表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值) (上限:0.05mg/L)	2023/7/20	3	7	20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		GB/T7467-1987	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标]	(表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值) (上限:0.1mg/L)	2023/7/20	3	7	20	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		GB/T 7466-1987	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排出口		(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标]	(表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值) (上限:0.1mg/L)	2023/7/20	3	7	20	总铅	<0.2	0.1	mg/L	是		GB/T 7475-1987	赛默飞世尔科技有限公司			

山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排放口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:0mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	烷基汞	<0.00002	0	mg/L	是		HJ 694-2014	株式会社岛津制作所	气相色谱仪	GC-2010Plus
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排放口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:10mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	悬浮物	9	10	mg/L	是		GB/T 11901-1989	赛多利斯	分析天平	BSA224S-CW
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排放口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:15mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	总氮 (以N计)	9.04	15	mg/L	是		HJ 636-2012	北京普析通用仪器有限公司	紫外可见分光光度计	TU1901
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排放口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:1mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	动植物油	<0.06	1	mg/L	是		HJ 637-2018	北京华夏科创有限公司	红外分光测油仪	OIL480
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排放口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:1mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	石油类	<0.06	1	mg/L	是		HJ 637-2018	北京华夏科创有限公司	红外分光测油仪	OIL480
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排放口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:30倍.)	2023/7/20	3	7	20	色度	5	30	倍	是		HJ 1182-2021		具塞比色管	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排放口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:50mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	化学需氧量	26	50	mg/L	是		HJ 828-2017		棕色酸式滴定管	50ml
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排放口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:5.8mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	氨氮 (NH3-N)	0.076	5.8	mg/L	是		HJ 535-2009	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排放口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:9无量纲;下限:6无量)	2023/7/20	3	7	20	pH值	7.3	6-9	无量纲	是		HJ 1147-2020	德国WTW公司	水质五参数仪	Multi3430
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排放口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>2006年1月1日后建设(上	2023/7/20	3	7	20	总磷 (以P计)	0.1	0.5	mg/L	是		GB/T 11893-1989	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	扩建工程排放口	(GB18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	表1 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准(上限:1000个/L.)	2023/7/20	3	7	20	粪大肠菌群	720	1000	个/L	是		HJ 347.2-2018	上海一恒科学仪器有限公司	电热恒温培养箱	DHP-9082B
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(DB37/3416.2-2018)流域水污染物综合排放标准 第2部分:近海河流区域	表2 第二类污染物最高允许排放浓度限值=>其他排污单位(上限:2mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	氟化物	0.29	2	mg/L	是		GB/T 7484-1987	上海雷磁仪器厂	离子计	PXSJ-216F
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值) (上限:0.001mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是		HJ 694-2014	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度计	AFS-933
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值) (上限:0.01mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	总镉	<0.05	0.01	mg/L	是		GB/T 7475-1987	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值) (上限:0.1mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		GB/T 7466-1987	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值) (上限:0.1mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	总铅	<0.2	0.1	mg/L	是		GB/T 7475-1987	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值) (上限:0.1mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是		HJ 694-2014	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度计	AFS-933
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:0.05mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		GB/T7467-1987	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:0.5mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		GB/T 7494-1987	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:0mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	烷基汞	<0.00002	0	mg/L	是		HJ 694-2014	株式会社岛津制作所	气相色谱仪	GC-2010Plus
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:10mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	五日生化需氧量	5.4	10	mg/L	是		HJ 505-2009	绍兴市苏珀仪器有限公司	电热鼓风恒温培养箱	DHP-9640A
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:10mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	悬浮物	8	10	mg/L	是		GB/T 11901-1989	赛多利斯	分析天平	BSA224S-CW
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:15mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	总氮 (以N计)	8.85	15	mg/L	是		HJ 636-2012	北京普析通用仪器有限公司	紫外可见分光光度计	TU1901
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:1mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	动植物油	<0.06	1	mg/L	是		HJ 637-2018	北京华夏科创有限公司	红外分光测油仪	OIL480
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:1mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	石油类	<0.06	1	mg/L	是		HJ 637-2018	北京华夏科创有限公司	红外分光测油仪	OIL480
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:30倍.)	2023/7/20	3	7	20	色度	6	30	倍	是		HJ 1182-2021		具塞比色管	
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:50mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	化学需氧量	22	50	mg/L	是		HJ 828-2017		棕色酸式滴定管	50ml
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:5.8mg/L.)	2023/7/20	3	7	20	氨氮 (NH3-N)	0.061	5.8	mg/L	是		HJ 535-2009	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>通用(上限:9无量纲;下限:6无量)	2023/7/20	3	7	20	pH值	7.5	6-9	无量纲	是		HJ 1147-2020	德国WTW公司	水质五参数仪	Multi3430
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB 18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	(表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准 (水温>12℃或≤12℃) =>A标准=>2006年1月1日后建设(上	2023/7/20	3	7	20	总磷 (以P计)	0.06	0.5	mg/L	是		GB/T 11893-1989	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	废水	总排口	(GB18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】	表1 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) =>一级标准(上限:1000个/L.)	2023/7/20	3	7	20	粪大肠菌群	790	1000	个/L	是		HJ 347.2-2018	上海一恒科学仪器有限公司	电热恒温培养箱	DHP-9082B
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	甲烷监测点	(GB18918-2002)城镇污水处理厂污染物排放标准	表4I 界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度=>二级标准(上限:1mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	甲烷	0.58	1	mg/m3	是		HJ 604-2017	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	上风向	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:0.05mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	硫化氢	0.004	0.06	mg/m3	是		亚甲基蓝分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	亚甲基蓝分光光度法	722N
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	上风向	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:1.5mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	氨	0.09	1.5	mg/m3	是		HJ 533-2009	亚甲基蓝分光光度法	可见分光光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	上风向	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:20无量纲.)	2023/7/20	3	7	20	臭气浓度	10	20	无量纲	是		HJ 1262-2022		臭气采样袋	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	下风向01	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:0.05mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	硫化氢	0.006	0.06	mg/m3	是		亚甲基蓝分光光度法	亚甲基蓝分光光度法	亚甲基蓝分光光度法	722N
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	下风向01	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:1.5mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	氨	0.12	1.5	mg/m3	是		HJ 533-2009	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	下风向01	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:20无量纲.)	2023/7/20	3	7	20	臭气浓度	13	20	无量纲	是		HJ 1262-2022		臭气采样袋	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	下风向02	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:0.05mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	硫化氢	0.008	0.06	mg/m3	是		亚甲基蓝分光光度法	亚甲基蓝分光光度法	亚甲基蓝分光光度法	722N
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	下风向02	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:1.5mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	氨	0.14	1.5	mg/m3	是		HJ 533-2009	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	下风向02	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:20无量纲.)	2023/7/20	3	7	20	臭气浓度	14	20	无量纲	是		HJ 1262-2022		臭气采样袋	
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	下风向03	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:0.05mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	硫化氢	0.008	0.06	mg/m3	是		亚甲基蓝分光光度法	亚甲基蓝分光光度法	亚甲基蓝分光光度法	722N
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	下风向03	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:1.5mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	氨	0.15	1.5	mg/m3	是		HJ 533-2009	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	金锣水务有限公司临沭分公司	无组织	下风向03	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:20无量纲.)	2023/7/20	3	7	20	臭气浓度	13	20	无量纲	是		HJ 1262-2022		臭气采样袋	
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	无组织	无组织废气	(DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业	表3厂界监控点浓度限值	2023/9/1	3	9	1	VOCs	0.99	2	mg/m3	是		直接进样 一气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	无组织	无组织废气	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:0.05mg/m3.)	2023/9/1	3	9	1	氨	0.12	1.5	mg/m3	是		纳氏试剂 分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	无组织	无组织废气	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:1.5mg/m3.)	2023/9/1	3	9	1	臭气浓度	14	20	无量纲	是		三点比较式臭袋法	广州中检仪达实验器材有限公司	臭气采样瓶	10L
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	无组织	无组织废气	(GB14554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值=>二级=>新改扩建(上限:1.5mg/m3.)	2023/9/1	3	9	1	硫化氢	0.009	0.06	mg/m3	是		亚甲基蓝分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	无组织	无组织废气	(GB16297-1996)大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起) =>无组织排放监控浓度限值=>	2023/9/1	3	9	1	甲醇	<2	12	mg/m3	是		气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱仪	Agilent7890b
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	无组织	无组织废气	(GB16297-1996)大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起) =>无组织排放监控浓度限值=>	2023/9/1	3	9	1	氯化氢	0.042	0.2	mg/m3	是		离子色谱法	美国赛默飞世尔科技有限公司	离子色谱仪	ICS-900
山东省	临沂	临沭县	临沂金朗化工有限公司	无组织	无组织废气	(GB16297-1996)大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起) =>无组织排放监控浓度限值=>除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣粉尘外其他	2023/9/1	3	9	1	颗粒物	0.29	1	mg/m3	是		重量法	赛多利斯	分析天平	BT1250
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界上风向1#(参照点)	(DB37/ 2801.7-2019)挥发性有机物排放标准 第7部分:其他行业	表2 厂界监控点浓度限值	2023/7/21	3	7	21	臭气浓度	10	16	无量纲	是		三点比较式臭袋法		臭气采样瓶	
山东省	临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界上风向1#(参照点)	(DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业	表3厂界监控点浓度限值	2023/7/21	3	7	21	VOCs	0.6	2	mg/m3	是		气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800

山东省		临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界上风向1#（参照点）	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:0.06mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	硫化氢	0.004	0.06	mg/m3	是		亚甲基蓝试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界上风向1#（参照点）	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:1.5mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	氨	0.07	1.5	mg/m3	是	纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界上风向1#（参照点）	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:0.040mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	乙醛	<0.04	0.04	mg/m3	是	气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气象色谱仪	Agilent7890B	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界上风向1#（参照点）	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:0.20mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	甲醛	<0.5	0.2	mg/m3	是	酚试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界上风向1#（参照点）	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:12mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	甲醇	<2	12	mg/m3	是	气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气象色谱仪	Agilent7890B	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界上风向1#（参照点）	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他(上限:1.0mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	颗粒物	0.126	1	mg/m3	是	重量法	崂山应用技术研究院	自动烟尘（气）测试仪	鹤壁3012H（新8代	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向2#	(DB37/ 2801.7—2019) 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	表2 厂界监控点浓度限值(上限:16无量纲.)	2023/7/21	3	7	21	臭气浓度	12	16	无量纲	是	三点比较式臭袋法		臭气采样瓶		
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向2#	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表3厂界监控点浓度限值	2023/7/21	3	7	21	VOCs	0.83	2	mg/m3	是	气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气象色谱仪	GC9800	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向2#	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:0.06mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	硫化氢	0.007	0.06	mg/m3	是	亚甲基蓝试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向2#	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:0.06mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	氨	0.1	1.5	mg/m3	是	纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向2#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:0.040mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	乙醛	<0.04	0.04	mg/m3	是	气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气象色谱仪	Agilent7890B	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向2#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:0.20mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	甲醛	0.024	0.2	mg/m3	是	酚试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向2#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:12mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	甲醇	<2	12	mg/m3	是	气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气象色谱仪	Agilent7890B	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向2#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他(上限:1.0mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	颗粒物	0.237	1	mg/m3	是	重量法	崂山应用技术研究院	自动烟尘（气）测试仪	鹤壁3012H（新8代	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向3#	(DB37/ 2801.7—2019) 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	表2 厂界监控点浓度限值(上限:16无量纲.)	2023/7/21	3	7	21	臭气浓度	14	16	无量纲	是	三点比较式臭袋法		臭气采样瓶		
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向3#	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表3厂界监控点浓度限值	2023/7/21	3	7	21	VOCs	0.89	2	mg/m3	是	气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气象色谱仪	GC9800	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向3#	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:0.06mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	硫化氢	0.008	0.06	mg/m3	是	亚甲基蓝试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向3#	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:0.06mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	氨	0.11	1.5	mg/m3	是	纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向3#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:0.040mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	乙醛	<0.5	0.04	mg/m3	是	气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气象色谱仪	Agilent7890B	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向3#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:0.20mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	甲醛	0.022	0.2	mg/m3	是	酚试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向3#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:12mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	甲醇	<2	12	mg/m3	是	气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气象色谱仪	Agilent7890B	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向3#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他(上限:1.0mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	颗粒物	0.245	1	mg/m3	是	重量法	崂山应用技术研究院	自动烟尘（气）测试仪	鹤壁3012H（新8代	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向4#	(DB37/ 2801.7—2019) 挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业	表2 厂界监控点浓度限值(上限:16无量纲.)	2023/7/21	3	7	21	臭气浓度	13	16	无量纲	是	三点比较式臭袋法		臭气采样瓶		
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向4#	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表3厂界监控点浓度限值	2023/7/21	3	7	21	VOCs	0.88	2	mg/m3	是	气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气象色谱仪	GC9800	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向4#	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:0.06mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	硫化氢	0.008	0.06	mg/m3	是	亚甲基蓝试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向4#	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:0.06mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	氨	0.14	1.5	mg/m3	是	纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向4#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:0.040mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	乙醛	<0.04	0.04	mg/m3	是	气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气象色谱仪	Agilent7890B	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向4#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:0.20mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	甲醛	0.023	0.2	mg/m3	是	酚试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向4#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:12mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	甲醇	<2	12	mg/m3	是	气相色谱法	安捷伦科技有限公司	气象色谱仪	Agilent7890B	
山东省		临沂	临沭县	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	无组织	厂界下风向4#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他(上限:1.0mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	颗粒物	0.248	1	mg/m3	是	重量法	崂山应用技术研究院	自动烟尘（气）测试仪	鹤壁3012H（新8代	
山东省		临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司（鄆山污水处理厂）	无组织	厂界	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表4) 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度→二级标准(上限:0.06mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	硫化氢	0.009	0.06	mg/m3	是	亚甲基蓝分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司（鄆山污水处理厂）	无组织	厂界	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:20无量纲.)	2023/7/21	3	7	21	臭气浓度	14	20	无量纲	是	HJ 1262-2022		臭气采样瓶		
山东省		临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司（鄆山污水处理厂）	无组织	厂界	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB 18918-2002)	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:20无量纲.)	2023/7/21	3	7	21	氨（氨气）	0.17	1.5	mg/m3	是	HJ 533-2009	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司（鄆山污水处理厂）	无组织	厂内甲烷最高浓度点	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准	(表4) 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度→三级标准(上限:1mg/m3.)	2023/7/21	3	7	21	甲烷	0.63	1	mg/m3	是	HJ 604-2017	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省		临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	无组织	无组织（东厂）	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标]	(表5) 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度→二级标准(上限:0.06mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	硫化氢	0.01	0.06	mg/m3	是	亚甲基蓝分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	无组织	无组织（东厂）	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标]	(表5) 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度→二级标准(上限:1.5mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	甲烷	0.63	1	%	是	HJ 604-2017	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省		临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	无组织	无组织（东厂）	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标]	(表5) 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度→二级标准(上限:1.5mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	氨	0.17	1.5	mg/m3	是	HJ 533-2009	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	无组织	无组织（东厂）	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标]	(表5) 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度→二级标准(上限:20无量纲.)	2023/7/20	3	7	20	臭气浓度	14	20	无量纲	是	HJ 1262-2022		臭气采样瓶		
山东省		临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	无组织	无组织（西厂）	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标]	(表5) 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度→二级标准(上限:0.06mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	硫化氢	0.01	0.06	mg/m3	是	亚甲基蓝分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	无组织	无组织（西厂）	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标]	(表5) 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度→二级标准(上限:1.5mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	甲烷	0.6	1	%	是	HJ 604-2017	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省		临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	无组织	无组织（西厂）	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标]	(表5) 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度→二级标准(上限:1.5mg/m3.)	2023/7/20	3	7	20	氨	0.18	1.5	mg/m3	是	HJ 533-2009	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	临沂首创水务有限公司	无组织	无组织（西厂）	(GB 18918-2002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标]	(表5) 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度→二级标准(上限:20无量纲.)	2023/7/20	3	7	20	臭气浓度	14	20	无量纲	是	HJ 1262-2022		臭气采样瓶		
山东省		临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	1#	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表3厂界监控点浓度限值(上限:2mg/m3.)	2023/6/9	2	6	9	VOCs	0.61	2	mg/m3	是	直接进样—气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省		临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	1#	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:1.5mg/m3.)	2023/6/9	2	6	9	氨	0.07	1.5	mg/m3	是	纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	1#	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:20无量纲.)	2023/6/9	2	6	9	臭气浓度	10	20	无量纲	是	三点比较式臭袋法	广州中检信达实验器材有限公司	臭气采样瓶	10L	
山东省		临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	1#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:0.20mg/m3.)	2023/6/9	2	6	9	甲醛	<0.01	0.2	mg/m3	是	酚试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	2#	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表3厂界监控点浓度限值(上限:2mg/m3.)	2023/6/9	2	6	9	VOCs	0.9	2	mg/m3	是	直接进样—气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省		临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	2#	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:1.5mg/m3.)	2023/6/9	2	6	9	氨	0.3	1.5	mg/m3	是	纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	2#	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:20无量纲.)	2023/6/9	2	6	9	臭气浓度	13	20	无量纲	是	三点比较式臭袋法	广州中检信达实验器材有限公司	臭气采样瓶	10L	
山东省		临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	2#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:0.20mg/m3.)	2023/6/9	2	6	9	甲醛	0.011	0.2	mg/m3	是	酚试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	3#	(DB37/2801.6-2018) 挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业	表3厂界监控点浓度限值(上限:2mg/m3.)	2023/6/9	2	6	9	VOCs	0.85	2	mg/m3	是	直接进样—气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省		临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	3#	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:1.5mg/m3.)	2023/6/9	2	6	9	氨	0.42	1.5	mg/m3	是	纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省		临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	3#	(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物厂界标准值→二级→新扩改建(上限:20无量纲.)	2023/6/9	2	6	9	臭气浓度	14	20	无量纲	是	三点比较式臭袋法	广州中检信达实验器材有限公司	臭气采样瓶	10L	
山东省		临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	3#	(GB16297-1996) 大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值(1997年1月1日起)→无组织排放监控浓度限值→通用(上限:0.20mg/m3.)	2023/6/9	2	6	9	甲醛	0.013	0.2	mg/m3	是	酚试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	

山东省	临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	4#	(DB37/2801.6-2018)挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业	表3开 监控点浓度限值(上限:2mg/m3;)	2023/6/9	2	6	9	VOCs	0.89	2	mg/m3	是	直接进样-气相色谱法	上海科创色谱仪器有限公司	气相色谱仪	GC9800	
山东省	临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	4#	(GB4544-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值>=二>级>新改扩建(上限:1.5mg/m3.)	2023/6/9	2	6	9	氨	0.31	1.5	mg/m3	是	纳氏试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	4#	(GB4554-93)恶臭污染物排放标准	(表1) 恶臭污染物 界标准值>=二>级>新改扩建(上限:20无量纲)	2023/6/9	2	6	9	臭气浓度	13	20	无量纲	是	三点比较式臭袋法	广州中检仪达实验器材有限公司	臭气采样瓶	10L	
山东省	临沂	临沭县	隆固生物科技有限公司	无组织	4#	(GB16297-1996)大气污染物综合排放标准	(表2) 新污染源大气污染物排放限值 (1997年1月1日起) ->无组织排放监控浓度限值-> 适用(上限:0.20mg/m3.)	2023/6/9	2	6	9	甲醛	0.015	0.2	mg/m3	是	酚试剂分光光度法	上海仪电分析仪器有限公司	可见分光 光度计	722N	
山东省	临沂	临沭县	临沂金明化工有限公司	周边环境	厂区土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/8/22	3	8	22	铬	<0.5	5.7	mg/Kg	是	碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500
山东省	临沂	临沭县	临沂金明化工有限公司	周边环境	厂区土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/8/22	3	8	22	汞	0.049	38	mg/Kg	是	原子荧光法	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度计	AFS-933
山东省	临沂	临沭县	临沂金明化工有限公司	周边环境	厂区土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/8/22	3	8	22	镍	29	900	mg/Kg	是	火焰原子吸收分光光度法	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500
山东省	临沂	临沭县	临沂金明化工有限公司	周边环境	厂区土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/8/22	3	8	22	钒	29	800	mg/Kg	是	火焰原子吸收分光光度法	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500
山东省	临沂	临沭县	临沂金明化工有限公司	周边环境	厂区土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/8/22	3	8	22	砷	4.81	60	mg/Kg	是	原子荧光法	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度计	AFS-933
山东省	临沂	临沭县	临沂金明化工有限公司	周边环境	厂区土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/8/22	3	8	22	铜	34	18000	mg/Kg	是	火焰原子吸收分光光度法	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500
山东省	临沂	临沭县	临沂金明化工有限公司	周边环境	厂区土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/8/22	3	8	22	镉	0.18	65	mg/Kg	是	石墨炉原子吸收分光光度法	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	1,2-二氯苯	<0.0015	560	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	1,1-二氯乙烯	<0.0012	9	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	1,1-二氯乙烯	<0.001	66	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	1,1,1-三氯乙烯	<0.0013	840	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	1,1,1,2-四氯乙烷	<0.0012	10	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	1,1,2-三氯乙烷	<0.0012	2.8	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	1,1,2,2-四氯乙烷	<0.0012	6.8	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	1,2-二氯丙烷	<0.0011	5	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	1,2-二氯苯	<0.0013	5	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	1,2,3-三氯丙烷	<0.0012	0.5	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	1,4-二氯苯	<0.0015	20	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	2-氯酚	<0.06	2256	mg/Kg	是	气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	肼	<0.1	1293	mg/Kg	是	气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	苯胺	<0.0019	4	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	苯胺	<0.08	260	mg/Kg	是	气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	苯并[a]芘	<0.1	1.5	mg/Kg	是	气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	苯并[a]蒽	<0.1	15	mg/Kg	是	气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	苯并[b]蒽	<0.2	15	mg/Kg	是	气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	苯并[k]蒽	<0.1	151	mg/Kg	是	气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	苯乙烯	<0.0011	1290	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	二苯并(a,h)蒽	<0.1	1.5	mg/Kg	是	气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	二甲苯	<0.0015	616	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	反-1,2-二氯乙烯	<0.0014	54	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	铬	<0.5	5.7	mg/Kg	是	碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	汞	0.0166	38	mg/Kg	是	原子荧光法	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度计	AFS-933
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	甲苯	<0.0013	1200	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	间二甲苯+对二甲苯	<0.0012	570	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	邻二甲苯	<0.0012	640	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	氯苯	<0.0012	270	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	氯仿	<0.0011	0.9	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	氯甲烷	<0.001	37	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	氯乙烯	<0.001	0.43	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	铅	32	900	mg/Kg	是	火焰原子吸收分光光度法	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	钡	41	800	mg/Kg	是	火焰原子吸收分光光度法	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	三氯乙烯	<0.0012	2.8	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	砷	4.27	60	mg/Kg	是	原子荧光法	北京吉天仪器有限公司	原子荧光光度计	AFS-933
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	顺-1,2-二氯乙烯	<0.0013	596	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	四氯化碳	<0.0013	2.8	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	四氯乙烯	<0.0014	53	mg/Kg	是	吹捕集/气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	铜	15	18000	mg/Kg	是	火焰原子吸收分光光度法	赛默飞世尔科技有限公司	原子吸收分光光度计	ICE3500
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	硝基苯	<0.09	76	mg/Kg	是	气相色谱-质谱法	安捷伦科技有限公司	气相色谱-质谱联用仪	Agilent7820A-5977B
山东省	临沂	临沭县	临沂鑫源彩化科技有限公司	周边环境	周边土壤	土壤	(GB 36600-2018) 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)	表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值(基本项目)->第二类用地-筛选值	2023/9/15	3	9	15	乙苯	<0.0012							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]